

SSL-Verschlüsselung aktivieren bei Outlook 2010


Für Microsoft Outlook 2010

Wir zeigen Ihnen, wie Sie die SSL-Verschlüsselung für den Versand und Empfang Ihrer E-Mails aktivieren.

Das SSL-Protokoll ermöglicht den verschlüsselten Datenaustausch mit den 1&1 E-Mail-Servern.

Schritt 1


Starten Sie Outlook und öffnen Sie über das Menü **Datei** die **Kontoeinstellungen**.



Outlook 2010 > Kontoeinstellungen

Schritt 2

Wählen Sie Ihr 1&1-Konto aus und klicken Sie oben auf **ändern**.



Outlook E-Mail-Konto ändern

Schritt 3

Klicken Sie auf **Weitere Einstellungen**.

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen testen ...

Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

Neue Nachrichten übermitteln in:

Neue Outlook-Datendatei

Vorhandene Outlook-Datendatei

Durchsuchen

Weitere Einstellungen

Kontoeinstellungen > Weitere Einstellungen

Schritt 4

Das weitere Vorgehen hängt davon ab, ob Sie ein IMAP- oder POP3-Konto eingerichtet haben:


Einstellungen SSL für *IMAP*

Wechseln Sie nun zum Reiter **Erweitert (A)**. Wählen Sie die Daten für **Posteingangs-** (B) und **Postausgangsserver** (C) aus.

Serveranschlusnummern (Reiter "Erweitert")

Posteingangsserver (IMAP) 993 SSL

Postausgangsserver (SMTP) 587 Automatisch



SSL-Einstellungen IMAP

Bitte beachten Sie:


Die Einstellung **Automatisch** in Kombination mit Port 587 funktioniert bei Ihnen nicht? Sie erhalten beim E-Mail-Versand Fehlermeldungen? Stellen Sie bitte an dieser Stelle auf den Punkt **TLS** um und testen Sie den Versand erneut. Den Port und alle anderen Einstellungen behalten Sie wie oben beschrieben bei.

Einstellungen SSL für **POP**

Wechseln Sie nun zum Reiter **Erweitert** (A). Geben Sie die Daten wie folgt ein:

Serveranschlussnummern (Reiter "Erweitert")

Posteingangsserver (POP3)	995	Häkchen bei Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL) (B).
Postausgangsserver (SMTP)	587 (C)	Automatisch (D in der Grafik der nächsten Seite)



SSL-Einstellungen POP3

Schließen Sie den Vorgang mit **OK** ab.

Schritt 5

Schließen Sie den Vorgang mit **Weiter > Fertigstellen** ab.